

T A I K O

T A I K O



T A I K O

MULTITASKING STONE

ALPES nasce dalla combinazione grafica di diverse pietre originarie del sud della Francia alternando con stile e personalità tratti tipici delle varietà sedimentarie all'aspetto più compatto della roccia arenaria.

Il risultato è una fusione estetica elegante ed originale declinata in 2 identità differenti:

WIDE, nel nuovo programma di grandi formati in soli 7 mm di spessore e RAW, caratterizzata dalle versioni strutturata e lappata, per interpretare gli spazi attraverso una nuova idea di lusso che supera i confini tra antico e moderno, traducendosi in un'eleganza più rilassata e informale.

ALPES combines the aesthetic qualities of several different stones originating from the south of France, alternating the typical characteristics of sedimentary stone with the more compact look of sandstone to create a unique style and personality.


The result is an elegant and original collection produced in two different versions:

WIDE, available in the new range of large sizes and a thickness of just 7 mm; and RAW, available in textured and honed versions. The collection embraces a new concept of luxury that transcends the boundaries between ancient and modern and is ideal for a relaxed, informal ambience.

T A I K O

04 —

≠ 7 m m



SUPERFICIE LISCIA
SMOOTH SURFACES

L'estetica di ALPES è ottenuta partendo da un'accurata selezione dei blocchi di pietra originari, per garantire un effetto d'insieme più omogeneo e allo stesso tempo ricco di dettagli.

WIDE è il nuovo programma di lastre ceramiche a 7 mm di spessore prodotte da NINE DEGREE con tecnologia CONTINUA+. Lo spessore ridotto e le grandi dimensioni permettono il rivestimento di ampi spazi residenziali e commerciali, compresi i volumi architettonici creati per la personalizzazione e le esigenze specifiche dei vari ambienti.


ALPES has a homogeneous surface with a wealth of detail inspired by carefully selected blocks of original stone.

WIDE is NINE DEGREE's new collection of 7 mm thick ceramic panels produced using CONTINUA+ technology. Thanks to their small thickness and large size, these panels are ideal for use in large residential and commercial spaces, including architectural volumes designed for custom applications.

T A I K O **RAW**

05 —

≠ 9 m m



SUPERFICIE STRUTTURATA
STRUCTURED SURFACES

ALPES RAW costituisce la parte "fusion" del progetto, nel cui aspetto convivono le caratteristiche di pietre provenienti da diverse cave d'origine. Una proposta rustic-chic nella quale i tratti tipici delle lastre tagliate contro verso vengono accentuati anche dall'aspetto strutturato che ricalca le porosità calcaree, in duplice versione, sia naturale che lappata. ALPES RAW, nei formati 60x120, 60x60 e 30x60 a 9mm di spessore, esalta la forza e l'espressione cromatica più eterogenea della pietra per conferire carattere e personalità ad ogni ambiente.

ALPES RAW is the "fusion" part of the project, combining the characteristics of stone sourced from different quarries. It is a rustic-chic collection available in natural and honed versions in which the typical characteristics of cross-cut stone are accentuated by the textured, porous look of limestone. Produced in 60x120 cm, 60x60 cm and 30x60 cm sizes and a thickness of 9 mm, ALPES RAW enhances the intense, heterogeneous colours of stone to lend character and personality to any space.

FUSION

STONE
METAL
MARBLE
WOOD



STONE + METAL

Attraverso le molteplici ispirazioni offerte dalla gamma NINE DEGREE, è possibile personalizzare ogni ambiente donandogli una sensazione materica sempre differente. Pietra, marmo, metallo e legno si combinano sapientemente tra loro, dando vita a sorprendenti contaminazioni stilistiche per architetture estremamente contemporanee.

The many inspirations behind the NINE DEGREE range can be used to customise any space and create constantly changing material effects. Stone, marble, metal and wood are skilfully combined to create a surprising crossover style ideal for highly contemporary architectural solutions.



STONE + MARBLE



STONE + WOOD



T A I K O



/ 01 *#deluxespa* *p 10*



/ 02 *#sensualexperience* *p 16*



/ 03 *#essentialbeauty* *p 22*




/ 04 *#sofisti-shop* *p 28*



Alpes / 01

OIO —




#DELUXESPA



OII —

Alpes Sand rett. 160x320
Interno9 Rust rett. 160x320



Alpes Sand rett. 160x320
Interno9 Rust rett. 160x320



Alpes / 02



#SENSUALEXPERIENCE

016 —



017 —

Alpes Grey rett. 120x120



Alpes Sand rett. 160x160





Alpes dec. Avantgarde Grey rett. 120x240

Sensi Pietra Grey lux+ rett. 120x240

Alpes Grey rett. 120x120



Alpes dec. Avantgarde Grey rett. 120x240
Sensi Pietra Grey lux+ rett. 120x240
Alpes Grey rett. 120x120

Alpes / 03

022 —

#ESSENTIALBEAUTY



023 —

Alpes Lead rett. 80x160
Alpes Grey rett. 160x320
Alpes Lead rett. 80x80



024 —

025 —

Alpes Lead rett. 80x160
Alpes mos. Enigma Grey rett. 30x34
Alpes Grey rett. 160x320
Alpes Lead rett. 80x80





Alpes / 04

028 —

#SOFISTI-SHOP



Alpes Grey rett. 120x240
Alpes Ivory rett. 120x240
Sensi Pietra Grey lux+ rett. 120x240
Sensi Statuario lux+ rett. 120x240







/ 01 *#urbansafari* *p 36*



/ 02 *#naturaldesign* *p 40*



/ 03 *#metallicflashes* *p 46*



/ 04 *#lessismore* *p 52*



/ 05 *#refinedwarmness* *p 56*




T A I K O

Alpes Raw / 01

036 —

#URBANSAFARI



037 —

Alpes raw Sand rett. 60x120
Crossroad Wood Tan rett. 20x120

Alpes raw Sand rett. 60x120



Alpes Raw / 02


040 —

#NATURALDESIGN




041 —

Alpes raw Lead lapp. 60x120





Alpes raw Lead lapp. 60x120






Alpes raw Lead rett. 30x60
Matita alluminio White 0,5x120



#METALLICFLASHES



Alpes raw Sand rett. 30x60
Alpes raw mos. Quadretti Glam Ivory rett. 30x30



RENDER 3

c48 —

c49 —

- Alpes raw Sand rett. 30x60
- Alpes raw mos. Quadretti Ivory rett. 30x30
- Alpes raw mos. Quadretti Glam Ivory rett. 30x30
- Sensi Calacatta select sablè rett. 30x60
- Alpes raw Sand rett. 60x60





050



051

Alpes raw Sand rett. 30x60
Sensi Calacatta select sablè rett. 30x60
Alpes raw Sand rett. 60x60

Alpes Raw / 04


052 —

#LESSISMORE



053 —

Alpes raw Grey rett. 60x120





Alpes raw Grey lapp. 30x60
Alpes dec. Sign Grey mix 2 lapp. 30x60




Alpes Raw / 05

056 —

#REFINEDWARMNESS





T A I K O

WIDE

SUPERSIZE SLABS



060

T A I K O

061

lastre in gres porcellanato pressate a secco
dry - pressed porcelain stoneware slabs

≠ 7 mm



SAND

LEAD

GREY

160x320 / 64"x128"	0000200 F 168,90	0000420 F 168,90	0000199 F 168,90
120x240 / 48"x96"	0000214 F 132,90	0000213 F 132,90	0000212 F 132,90
160x160 / 64"x 64"	0000202 F 152,90	0000422 F 152,90	0000201 F 152,90
80x160 / 32"x 64"	0000206 F 102,90	0000205 F 102,90	0000204 F 102,90
120x120 / 48"x 48"	0000218 F 102,90	0000217 F 102,90	0000216 F 102,90
80x80 / 32"x 32"	0000210 F 68,90	0000209 F 68,90	0000208 F 68,90

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

	BATTISCOPA rett. 5,5x80	PZ 8,90	0000348	0000347	0000346
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5	PZ 172,90	0000352	0000351	0000350
	ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x1,5	PZ 198,90	0000356	0000355	0000354
	ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5	PZ 198,90	0000360	0000359	0000358

WIDE

S U P E R S I Z E S L A B S

064 —

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE NINE DEGREE parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 7mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevvede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

NINE DEGREE's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain panels with a thickness of just 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 7 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.



LITE GOES WIDE

Lo spessore di 7 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.



EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The body formulation combined with dry compaction and firing in new-generation kilns produces a porcelain panel that is easy to cut and work with.

065 —

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-format panels extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.




PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS




RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS



FACCIAE ESTERNE
INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED
EXTERIOR FAÇADES



PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS



TOP E FINITURE PER AMBIENTI
BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS AND
SHELVES




ELEMENTI DI ARREDO E DESIGN
PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING AND
DESIGN ELEMENTS

T A I K O

RAW

$\neq$ 9 mm

SAND



600x1200

2

ALPES RAW SAND

0000009	rett.	F 68,90
0000014	la rett.	F 81 90



o66

T A I K O

RAW

$\neq$ 9 mm

LEAD



600x 1200

2

ALPES RAW LEAD

0000008	rett.	F 68,90
0000013	lapp rett.	F 81,90



o67

T A I K O

RAW

 9 mm

GREY




600x1200  2
ALPES RAW GREY
0000007 rett. F 68,90
0000012 lapp rett. F 81,90





30x60 2
ALPES RAW DEC. SIGN LEAD MIX 2
0000270 lapp. rett. PZ 59,90
(Ottone - brass)



30x60 2
ALPES RAW DEC. SIGN GREY MIX 2
0000269 lapp. rett. PZ 59,90
(Ottone - brass)



30x60 2
ALPES RAW DEC. SIGN IVORY MIX 2
0000268 lapp. rett. PZ 59,90




* Metalli preziosi. Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Precious metal. Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of the precious metal.

T A I K O

R A W

DEC. SIGN
INSTALLATION PATTERN






FORMATO / SIZE	%
60x60 / 24"x24" rett.	67%
30x60 / 12"x24" rett.	33%

Lead lapp rett. 60x60
Dec. Sign Lead mix 2 lapp. 30x60



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

			SAND	LEAD	GREY	
	ALPES RAW BATTISCOPA rett. 5,5x60 ☞ 10	PZ 7,90	0000275	0000274	0000273	
	ALPES RAW GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 ☞ 1	PZ 172,90	0000279	0000278	0000277	
	ALPES RAW ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x2 ☞ 1	PZ 198,90	0000283	0000282	0000281	
	ALPES RAW ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x2 ☞ 1	PZ 198,90	0000287	0000286	0000285	

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE (mm)	☞ Thickness	☞ Pcs/Box	☞ Mq/Box	☞ Kg/Box	☞ Box/Pallet	☞ Mq/Pallet	☞ Kg/Pallet
60x120 / 24"x48" rett.	596x1194	9	2	1,44	27,20	26	37,44	748
60x60 / 24"x24" rett.	596x596	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" rett.	297x596	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Alpes Raw Naturale	VALORE ABK ABK VALUE Alpes Raw Lappato
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	-
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60	-
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	-
	DIN 51097	-	A+B	-
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42	-

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	---	---	---

